

DISCIPLINARE/CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI NR 11 AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI – N. GARA 7358878

PREMESSE:

Con determina a contrarre prot.int. n. 174/2019 del 04/03/2019, la Picenambiente Spa ha deliberato di acquistare nr 11, con permuta di 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti.

La Picenambiente Spa, ai sensi del regolamento interno per l'Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, invita a partecipare alla Procedura Aperta nr 1-2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

A tal fine si informa che:

- Con il presente atto si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione dell'offerta, nonché i criteri per l'aggiudicazione della procedura.
- La PicenAmbiente Spa essendo una società a capitale misto pubblico/privato (di PPPI) che rientra tra le previsioni di cui all'art. 17 co.6 del D. Lgs. N. 175/2016 al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica procede ad espletare la presente procedura di gara per la selezione del miglior offerente. La società non è pertanto tenuta ad applicare le norme del D.Lgs. 50/2016; negli atti di gara possono venire richiamate singole e specifiche disposizioni del D.Lgs. 50/2016 unicamente per ragioni di sinteticità espositiva, quando le regole di gara autodeterminate da questa società vengano a coincidere con quelle del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Pertanto il presente affidamento è regolato, oltre che dal bando di gara e dal presente capitolato/disciplinare di gara, costituito come sopra e relativi allegati, anche dalle Leggi applicabili in materia e dal Codice civile.
- La fornitura avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Il luogo di consegna della fornitura è la sede della Picenambiente Spa in Via Contrada Monte Renzo nr 25 – 63076 San Benedetto del Tronto (AP) codice NUTS: ITI34 .
- Il presente disciplinare/capitolato di gara , allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce:
 - Le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
 - I documenti da presentare a corredo della stessa;
 - La procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla fornitura avente ad oggetto "l'acquisto di n. 11, con permuta di 3, automezzi per la raccolta di rifiuti", come meglio specificato nelle schede tecniche di seguito riportate.
- E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo serviziocontratti@picenambiente.it. Al massimo 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- I concorrenti sono tenuti ad indicare, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso

di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Attilio Bellini
- La fornitura è stata suddivisa in nr 4 lotti disgiunti.

LOTTO N°	CIG	DESCRIZIONE (tipologia mezzo)	QTA'	IMPORTO (€)	PERMUTA DESCRIZIONE	QTA'	VALORE PERMUTA (€)
1	7818652BBB	Autocompattatori posteriori	n. 4	500.000,00	Iveco Monoperatore (CK212NP)	n. 1	20.000,00
2	7818679206	Autocarri con vasca e costipatore	n. 5	350.000,00	Iveco Monoperatore (BX885AT)	n. 1	39.000,00
3	7818712D3E	Autocompattatore posteriore bicamera (1/3 - 2/3)	n. 1	150.000,00	Mercedes Monoperatore (EK824ZL)	n. 1	16.000,00
4	7818736110	Autocompattatore posteriore monoscocca	n. 1	95.000,00	-	-	-
TOTALE				1.095.000,00			96.000,00

ART.1 - Oggetto della fornitura

La presente procedura aperta ha per oggetto la fornitura di nr 11 automezzi nuovi di fabbrica per la raccolta dei rifiuti e la permuta di nr 3 automezzi usati per la raccolta dei rifiuti.

La fornitura in oggetto è suddivisa nei seguenti nr 4 lotti, aggiudicabili singolarmente:

LOTTO NR 1:

N° 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818652BBB;

Importo indicativo € 500.000,00 + iva.;

Permuta Iveco Monoperatore Targa CK212NP, valore € 20.000,00.

La fornitura di nr 4 idonei - a norma di legge - autocompattatori posteriori per il trasporto di rifiuti urbani, deve espressamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche/funzionali sotto indicate, pena esclusione laddove previsto:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Tipologia Autotelaio	Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.	SI
Guida	A sinistra	SI
Massa totale a terra:	P.T.T. 18000	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Passo	Passo 3.600 a 4.200	SI
Potenza motore (cv)	Non inferiore a 240 cv	SI
Motore	Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	SI
Cambio	Allison	SI
Carburante	Gasolio	SI
Accessori	Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice	SI
Accessori	Paraurti anteriore in ferro	SI
Accessori	Stacca batteria	SI
Sospensioni posteriori	Pneumatiche	SI
Cabina	Sedile conducente a sospensione pneumatica	SI
	Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	SI
	Alza cristalli elettrici	SI
	Climatizzatore	SI
	impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	SI



Picenambiente spa
 Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
 REA AP 156213
 Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
 C. da Monterenzo, 25
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
 info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
 Via Piave, 69/B
 63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
 Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



	Bloccaggio differenziale	SI
	Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	SI
	Presca accendisigari 12 volt	SI
Accessori	collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	SI
Accessori	Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	SI
Accessori	Manuale d'uso e manutenzione	SI

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA

Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore

Tipologia	Auto compattatore a caricamento posteriore	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Portata utile legale:	superiore o uguale a 5.500 kg	SI
Volumetria del cassone	Volumetria complessiva: Minimo 16 mc	SI
Caratteristica del cassone	Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	SI
Caratteristica del cassone	Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	SI
Caratteristica del vano di carico	Fondo del vano di carico e le pareti laterali realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) antiusura di spessore minimo 5 mm con una durezza minima di 400 HB	SI
Attrezzature supplementari	Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000	SI
Ciclo min. compattazione	Singolo, continuo e manuale	SI
Accessori	Contatore presa di forza	SI
Accessori	Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	SI
Accessori	Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensione. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travasato e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti durante lo scarico degli stessi dal cassone.	SI

ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.

Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:

Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia	SI
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione	SI
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).	SI
Deve essere dotato di almeno tre fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.	SI
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.	SI
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa	SI
Avvisatore acustico di retromarcia	SI
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.	SI
Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio	SI
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.	SI
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.	SI
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..	SI



Picenambiente spa
 Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
 REA AP 156213
 Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
 C.da Monterenzo, 25
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
 info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
 Via Piave, 69/B
 63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
 Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



PicenAmbiente
 SOCIETÀ PER AZIONI
 DOTT. ATTILIO BELLINI

Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	SI
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		SI
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		SI
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		SI
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		SI
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		SI
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		SI
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	SI
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		
		SI

LOTTO NR 2:

N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818679206;

Importo indicativo € 350.000,00 + iva.;

Permuta Iveco Monoperatore Targa BX885AT, valore € 39.000,00.

La fornitura di nr 5 idonei – a norma di legge – autocarri con vasca e costipatore per il trasporto di rifiuti urbani, deve espressamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche/funzionali sotto indicate, pena esclusione laddove previsto:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Tipologia Autotelaio	Autotelaio a 2 assi cabina corta	SI
Guida	A sinistra	SI
Massa totale a terra:	P.T.T. 7500	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Passo	Passo 2.500 a 3.000	SI
Potenza motore (cv)	Non inferiore a 140 cv	SI
Motore	Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	SI
Cambio	Automatico	SI
Carburante	Gasolio	SI
Accessori	Stacca batteria	SI
Cabina	Sedile conducente ammortizzato	SI
	Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	SI
	Alza cristalli elettrici	SI
	Climatizzatore	SI
	impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	SI
	Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	SI
	Presenza accendisigari 12 volt	SI
Accessori	collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	SI
Accessori	Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	SI
Accessori	Manuale d'uso e manutenzione	SI
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA		



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Attrezzatura per la raccolta, vasca con costipatore		
Tipologia	Vasca con costipatore	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Portata utile legale:	superiore o uguale a 2.700 kg	SI
Volumetria del cassone	Non inferiore a 7 mc	SI
Caratteristica della Vasca	Lamiera d'acciaio ad alta resistenza	SI
Attrezzature supplementari	Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000 con tasca di raccolta fissa	SI
Ciclo min. compattazione	Singolo, continuo e manuale	SI
Accessori	Conta ore presa di forza	SI
Accessori	Num. 01 Pedane posteriore (lato dx) con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	SI
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.		
Il veicolo completo allestito (autotelaio + vasca) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:		
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia		SI
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione		SI
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).		SI
Deve essere dotato di almeno due fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.		SI
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.		SI
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa		SI
Avvisatore acustico di retromarcia		SI
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.		SI
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.		SI
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.		SI
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..		SI
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	SI
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		SI
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		SI
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		SI
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		SI
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		SI
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		SI
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	SI
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		SI

LOTTO NR 3:



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (traz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;
 Codice CIG: 7818712D3E;
 Importo indicativo € 150.000,00 + iva.;
 Permuta Mercedes Monoperatore Targa EK824ZL, valore € 16.000,00.

La fornitura di nr 1 idoneo – a norma di legge – autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) per il trasporto di rifiuti urbani, deve espressamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche/funzionali sotto indicate, pena esclusione laddove previsto:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3-2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Tipologia Autotelaio	Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.	SI
Guida	A sinistra	SI
Massa totale a terra:	P.T.T. 18000	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Passo	Passo 3.600 a 4.200	SI
Potenza motore (cv)	Non inferiore a 240 cv	SI
Motore	Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	SI
Cambio	Allison	SI
Carburante	Gasolio	SI
Accessori	Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice	SI
Accessori	Paraurti anteriore in ferro	SI
Accessori	Stacca batteria	SI
Sospensioni posteriori	Pneumatiche	SI
Cabina	Sedile conducente a sospensione pneumatica	SI
	Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	SI
	Alza cristalli elettrici	SI
	Climatizzatore	SI
	impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	SI
	Bloccaggio differenziale	SI
	Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	SI
	Presca accendisigari 12 volt	SI
Accessori	collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	SI
Accessori	Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	SI
Accessori	Manuale d'uso e manutenzione	SI
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA		
Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore bicamera.		
Tipologia	Auto compattatore a caricamento posteriore bicamera con vasche 1/3 – 2/3	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Portata utile legale:	superiore o uguale a 5.500 kg	SI
Volumetria del cassone	Volumetria complessiva: Minimo 16 mc	SI
Caratteristica del cassone	Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	SI
Caratteristica del cassone	Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	SI
Caratteristica del vano di carico	Fondo del vano di carico e le pareti laterali realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) antiusura di spessore minimo 5 mm con una durezza minima di 400 HB	SI
Attrezzature supplementari	Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000 per vasca 2/3 Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360 per	SI

PicenAmbiente
 SOCIETÀ PER AZIONI
 DOT. ATTILIO BELLINI



Picenambiente spa
 Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
 REA AP 156213
 Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
 C.da Monterenzo, 25
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
 info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
 Via Piave, 69/B
 63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
 Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

	vasca 1/3	
Ciclo min. compattazione	Singolo, continuo e manuale	SI
Accessori	Contatore presa di forza	SI
Accessori	Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	SI
Accessori	Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensione. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travasato e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti durante lo scarico degli stessi dal cassone.	SI
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.		
Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:		
	Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia	SI
	Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione	SI
	Deve essere equipaggiato di almeno 2 fari supplementari orientabili in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).	SI
	Deve essere dotato di almeno tre fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.	SI
	Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.	SI
	Dotato di alloggiamento porta pala e scopa	SI
	Avvisatore acustico di retromarcia	SI
	Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.	SI
	Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio	SI
	Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.	SI
	In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.	SI
	Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..	SI
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	SI
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
	a) Manuale d'uso e norme di sicurezza	SI
	b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.	SI
	c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa	SI
	d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.	SI
	e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.	SI
	f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.	SI
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	SI
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		SI

LOTTO NR 4:



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.lva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

N° 01 Autocompattatore posteriore monoscocca tipo Marca IVECO 120 Q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;
Codice CIG: 7818736110;
Importo indicativo € 95.000,00 + iva.;

La fornitura di nr 1 idoneo – a norma di legge – autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) per il trasporto di rifiuti urbani, deve espressamente rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche/funzionali sotto indicate, pena esclusione laddove previsto:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 01 Autocompattatori posteriori monoscocca IVECO 120 Q.li o similari		
Tipologia Autotelaio	Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.	SI
Guida	A sinistra	SI
Massa totale a terra:	P.T.T. 12000	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Passo	Passo 3.105 a 3.500	SI
Potenza motore (cv)	Non inferiore a 150 cv	SI
Motore	Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	SI
Cambio	Manuale	SI
Carburante	Gasolio	SI
Accessori	Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice	SI
Accessori	Paraurti anteriore in ferro	SI
Accessori	Stacca batteria	SI
Sospensioni posteriori	Pneumatiche	SI
Cabina	Sedile conducente a sospensione pneumatica	SI
	Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	SI
	Alza cristalli elettrici	SI
	Climatizzatore	SI
	impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	SI
	Bloccaggio differenziale	SI
	Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	SI
	Presca accendisigari 12 volt	SI
Accessori	collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	SI
Accessori	Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	SI
Accessori	Manuale d'uso e manutenzione	SI
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA		
Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore monoscocca		
Tipologia	Auto compattatore a caricamento posteriore monoscocca	SI
Colore Verniciatura	Bianco	SI
Portata utile legale:	superiore o uguale a 3500 kg	SI
Volumetria del cassone	Volumetria complessiva: Minimo 10 mc	SI
Caratteristica del cassone	Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	SI
Caratteristica del cassone	Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	SI
Attrezzature supplementari	Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000	SI
Ciclo min. compattazione	Singolo, continuo e manuale	SI
Accessori	Contatore presa di forza	SI
Accessori	Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	SI

PicenAmbiente
SOCIETÀ PER AZIONI
DOTT. ATTILIO BELLINI



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Accessori	Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensione. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travaso e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti durante lo scarico degli stessi dal cassone.	SI
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.		
Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:		
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia		SI
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione		SI
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).		SI
Deve essere dotato di almeno due fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.		SI
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.		SI
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa		SI
Avvisatore acustico di retromarcia		SI
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.		SI
Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio		SI
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.		SI
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.		SI
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..		SI
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	SI
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		SI
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		SI
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		SI
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		SI
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		SI
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		SI
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	SI
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		
		SI

Art.2 – Ordine della fornitura

L'ordine della fornitura sarà emesso contestualmente all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara, mediante comunicazione scritta e previo perfezionamento di tutti gli atti conseguenti previsti. In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto/ordine se necessario, la comunicazione di aggiudicazione può costituire affidamento anticipato sotto riserva.

Art.3 – Termini di consegna.

Il termine per l'esecuzione della fornitura decorre dalla data dell'ordine della fornitura stessa ed è quello risultante dagli atti di aggiudicazione della fornitura.



Nel caso di ritardi nell'esecuzione della fornitura, che non determini per la loro gravità la risoluzione per grave inadempimento, non giustificati da cause di forza maggiore, sarà applicata per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato nella propria offerta, una penale pari allo 0,5% dell'importo totale della fornitura.

Fatta la valutazione dei rischi inerenti le possibili interferenze tra personale della PicenAmbiente Spa e personale della futura ditta aggiudicataria, non si ravvisano interferenze e rischi e non si individuano di conseguenza costi per la loro eliminazione. Non si ritiene di dover procedere alla redazione di uno specifico D.U.V.R.I.

Art. 4 - Validità dei prezzi

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura è fisso ed invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 del c.c. e pertanto il prezzo offerto aggiudicato si intende fissato dalla ditta concorrente in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio per qualunque eventualità che la stessa non abbia tenuto presente e non potranno subire alcuna modificazione in aumento dopo l'aggiudicazione.

La validità dell'offerta della ditta concorrente è fissata in 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Il prezzo offerto si intende per merce/prodotto franco magazzino/deposito della PicenAmbiente Spa in C.da Monte Renzo, 25, San Benedetto del Tronto, con esclusione dell'IVA.

Art.5 – Regolarità della fornitura

La fornitura degli automezzi oggetto di gara, elencati all'art. 1 del presente disciplinare/capitolato, dovranno essere oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, che dovrà essere redatto presso la sede della PicenAmbiente Spa o altra sede dalla stessa indicata. Entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura la PicenAmbiente Spa convoca la ditta fornitrice per redigere il verbale, in contraddittorio tra le parti. In caso di mancata presenza della ditta o di non accordo sulle risultanze delle verifiche da riportare sullo stesso, la Direzione della PicenAmbiente può procedere all'emissione dell'atto in questione, riportandone le cause che non hanno consentito la condivisione o la sottoscrizione dello stesso e le eventuali osservazioni della ditta fornitrice.

Art.6. - Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla procedura aperta codesta ditta è invitata a far pervenire alla PicenAmbiente Spa la propria offerta a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio protocollo/Centralino (piano 1) della sede della Picenambiente S.p.A Contrada Monte Renzo 25 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) –, **entro e non oltre il giorno 19/04/2019 ore 13,00**, pena l'esclusione. Si specifica che si considerano prodotte in tempo utile le domande che siano state spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto tassativo termine e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro e la data dell'ufficio postale accettante riportato sulla busta. Saranno pertanto escluse le offerte inviate o consegnate oltre il suddetto termine della scadenza. La responsabilità della consegna del plico è a totale ed esclusivo carico della Ditta concorrente.

L'offerta deve essere, pena l'esclusione, inserita all'interno di un plico sigillato, sul cui prospetto dovrà essere riportata, oltre all'indicazione del mittente (ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura: "Offerta relativa alla procedura aperta nr 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani del 01/03/2019".

Il suddetto plico dovrà obbligatoriamente contenere al suo interno, pena l'esclusione, le seguenti buste e documentazione, buste predisposte con le stesse modalità previste per il plico principale e recanti in ragione del contenuto, le seguenti diciture:

1. "Busta 1A – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 1 CIG 7818652BBB Nr. 4 AUTOMEZZI - AUTOCOMPATTATORI POSTERIORI", di cui all'art. 7 della presente lettera-invito (solo in caso di offerta per il lotto 1);
2. "Busta 1B – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 2 CIG 7818679206 Nr. 5 AUTOMEZZI - AUTOCARRI CON VASCA E COSTIPATORE", di cui all'art. 7 della presente lettera-invito (solo in caso di offerta per il lotto 2);
3. "Busta 1C – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 3 CIG 7818712D3E Nr. 1 AUTOMEZZI - AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE BICAMERA", di cui all'art. 7 della presente lettera-invito (solo in caso di offerta per il lotto 3);
4. "Busta 1D – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 4 CIG 7818736110 Nr. 1 AUTOMEZZI - AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE MONOSCOCCA", di cui all'art. 7 della presente lettera-invito (solo in caso di offerta per il lotto 4);



5. "Busta 2 – Procedura Aperta 1/2019 - Documentazione tecnica", di cui all'art.8 della presente lettera-invito;
6. "Busta 3 – Procedura Aperta 1/2019 - Documentazione amministrativa", di cui all'art.9 della presente lettera-invito;
7. **Copia del presente disciplinare/capitolato** datato e sottoscritto in calce con timbro dal rappresentante per espressa accettazione delle condizioni di fornitura, documento quest'ultimo che rappresenterà a tutti gli effetti il contratto di fornitura per l'offerente che risulterà aggiudicatario della relativa procedura.
8. **Tutte le aziende** sono tenute alla presentazione dei requisiti minimi di partecipazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii, con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il cui fax-simile può essere richiesto al Responsabile del Procedimento Dott. Attilio Bellini, mail bellini@picenambiente.it.

Si specifica comunque che la semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme e condizioni contenute nel presente disciplinare/capitolato.

L'apertura delle buste pervenute contenenti le buste 1, specifiche per ogni lotto, 2 e 3, oltre copia del presente disciplinare/capitolato sarà effettuata, in seduta pubblica, presso gli uffici amministrativi della PicenAmbiente Spa (Piano 1° C.da Monte Renzo, 25 in San Benedetto del Tronto) nella data che verrà appositamente comunicata a mezzo fax, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, agli offerenti ammessi, a cui potrà partecipare solo ed esclusivamente un rappresentate legale del concorrente (o di un suo delegato munito di specifica delega). La commissione all'uopo nominata valuterà i requisiti di ammissione, con contestuale verifica dei plichi pervenuti, della integrità degli stessi e delle indicazioni richieste, per poi procedere all'apertura delle relative buste contrassegnate con il nr 2 onde verificare l'esistenza preliminare dei documenti e campioni ivi contenuti, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. Successivamente in seduta riservata procederà allo scrutinio sostanziale della regolarità delle istanze e della esistenza e congruenza della documentazione e assegnerà i relativi punteggi. Dopo la conclusione di tali lavori, la commissione ne comunicherà subito l'esito di ammissione, ammissione con riserva, o non ammissione alla successiva fase della procedura ai soggetti che hanno presentato l'istanza.

Art.7 - Offerta economica

L'offerta economica specifica per singolo lotto, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dalla dicitura:

per il lotto 1 "Busta 1A – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 1 CIG 7818652BBB Nr. 4 AUTOMEZZI AUTOCOMPATTATORI POSTERIORI", secondo il tassativo modulo offerta economica allegato A);

per il lotto 2 "Busta 1B – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 2 CIG 7818679206 Nr. 5 AUTOMEZZI AUTOCARRI CON VASCA E COSTIPATORE" secondo il tassativo modulo offerta economica allegato B);

per il lotto 3 "Busta 1C – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 3 CIG 7818712D3E Nr. 1 AUTOMEZZI - AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE BICAMERA" secondo il tassativo modulo offerta economica allegato C);

per il lotto 4 "Busta 1D – Procedura Aperta 1/2019 - Offerta economica - LOTTO 4 CIG 7818736110 Nr. 1 AUTOMEZZI - AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE MONOSCOCCA" secondo il tassativo modulo offerta economica allegato D.

Ogni offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da altra persona avente i poteri per impegnare l'impresa concorrente (allegando in questo caso *nella busta contenente i documenti amministrativi l'ideonea procura*) e dovrà essere completata in ogni sua parte. La suddetta busta 1) non dovrà contenere nessun altro documento.

L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta semplice anche intestata, dovrà indicare o contenere a pena di nullità:

- la **ragione o denominazione sociale** della ditta, con indirizzo e partita IVA;
- il **prezzo unitario** offerto in € per la fornitura, espresso in cifre e in lettere, con 2 cifre oltre la virgola dell'euro;
- la valida **sottoscrizione dell'offerta (timbro e firma leggibile), con apposizione di luogo e data;**



Si precisa che **non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo rispetto all'importo posto a base di gara** e in caso di discordanza tra l'importo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per la PicenAmbiente Spa.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata, **in seduta pubblica**, presso gli uffici amministrativi della PicenAmbiente Spa (Piano 1° C.da Monte Renzo, 25 in San Benedetto del Tronto) nella data e all'ora che verranno appositamente comunicata a mezzo fax, con preavviso di **almeno tre giorni** lavorativi, agli offerenti ammessi, seduta a cui potrà partecipare solo ed esclusivamente **un** rappresentate legale del concorrente (o di un suo delegato munito di specifica delega). Preliminarmente nella suddetta seduta pubblica, sarà data comunicazione della graduatoria di punteggio redatta sulla base della valutazione delle caratteristiche tecniche-funzionali proposte così come previsto all'art. 10, valutazione effettuata da una apposita commissione interna giudicatrice, nominata successivamente alla data di presentazione delle offerte e che si riunisce e opera in seduta riservata.

Art. 8 – Documentazione tecnica

Nella "**Busta 2 - Documentazione tecnica**", chiusa e sigillata in forma libera, la ditta concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica (in lingua italiana) illustrativa che riterrà utile relativa al prodotto offerto sotto il profilo tecnico-funzionale e al fine che la PicenAmbiente possa validamente e agevolmente individuare ed accertare le caratteristiche minime richieste all'art. 1, nonché gli altri elementi utili e necessari ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche-funzionali come meglio specificato all'art. 9: a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà necessario introdurre documentazione varia libera come schede tecniche, depliant, copia di certificazioni ottenute, foto, relazioni tecniche, disegni, ecc. e comunque quant'altro ritenuto necessario e opportuno dal concorrente per tali fini.

Al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali minime e agli elementi tecnici-funzionali per l'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 10 è consigliabile, insieme all'altra documentazione, inserire l'allegata **SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA** delle caratteristiche tecniche-funzionali richieste ed offerte debitamente compilata (scheda richiedibile anche in formato word).

Art. 9 – Documentazione amministrativa

Nella "**Busta 3 - Documentazione amministrativa**", chiusa e sigillata in forma libera, la ditta concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione (in lingua italiana):

- Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta in modo leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o dal Procuratore (con procura da allegarsi alla documentazione) munito dei poteri necessari ad impegnare, per tutti gli atti ed effetti giuridici derivanti dalla gara, la Società partecipante, ovvero, a pena di esclusione, da ciascuna delle ditte facenti parte dell' Associazione Temporanea di Imprese o dal Consorzio (di qualsiasi forma) ove non costituiti, o da quello della mandataria se già costituiti, redatta in lingua italiana e come da modello allegato (E). La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento in corso di validità di riconoscimento del firmatario.
- Dichiarazione possesso requisiti minimi di partecipazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i cui fax-simili sono allegati alla domanda di partecipazione (All A-B-C alla domanda di partecipazione);
- Garanzia a corredo dell'offerta prevista dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., costituita a scelta dell'offerente, da cauzione o fideiussione rilasciata da azienda di credito ai sensi del d.lgs 385/93, a favore della Picenambiente Spa, corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara, costituita nelle forme e nei modi indicati dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e con le modalità previste dal presente Disciplinare/Capitolato.
- Dichiarazione di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- Copia dell'attestazione comprovante il versamento del contributo all' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le istruzioni per il versamento sono consultabili sul sito internet dell'Autorità: <http://www.avcp.it>.
- Per i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa Capogruppo, nel caso di Consorzio dal Consorzio stesso. Per le imprese aventi sede in uno stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri.
- Copia del presente disciplinare/capitolato, siglato "per accettazione" in ogni pagina dal Legale Rappresentante della ditta partecipante o di tutte le ditte in caso di costituenda A.T.I. o costituendo R.T.I.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinnetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



o Consorzio ordinario di Imprese, ovvero del solo Legale Rappresentante della capogruppo nel caso di A.T.I. o Raggruppamenti già costituiti.

- Originale o copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per Atto pubblico o scrittura privata autenticata, per il caso di R.T.I. o A.T.I. costituite, ovvero originale o copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio o G.E.I.E..
- Documento attestante l'attribuzione del "PASOIE" da parte del servizio AVCPASS.
- In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 10 – Avvalimento

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove la ditta che presenta l'offerta intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altri soggetti, l'avvalimento è ammesso soltanto ove alla documentazione amministrativa siano allegati:

1. Una dichiarazione del concorrente – ai sensi del D.P.R. 445/00 – attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2. Una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - a. Attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. 56/2016 e ss.mm.ii;
 - b. Si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della fornitura le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
 - c. Attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, tutto così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. In originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del partecipante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa partecipante può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Art. 11 – Aggiudicazione

La commissione interna aziendale, all'uopo nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, previa verifica di conformità tecnica ai requisiti minimi richiesti nel presente disciplinare/capitolato, visionando ed esaminando cioè il contenuto della buste 2 e 3, procederà all'**aggiudicazione** applicando il criterio previsto, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) Prezzo offerto – punteggio massimo 60 punti;
- b) Caratteristiche tecniche funzionali – punteggio massimo 40 punti.

a) Valutazione prezzo offerta (punteggio massimo 60 punti)

Il punteggio da attribuire al fattore "prezzo" verrà dedotto con l'applicazione della seguente formula matematica di ponderazione:

Il punteggio da attribuire al fattore "convenienza" verrà dedotto con l'applicazione della seguente formula matematica di ponderazione:

$$V_i = 15 \times C_i \left[C_i = X + (1,00 - X) \cdot \left[\frac{A_i - A / \text{soglia}}{A / \text{max} - A / \text{soglia}} \right] \right]$$

Dove:

V_i : Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

C_i = Coefficiente attribuito all'offerta i-esima;

A_i = Valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

A / soglia = Media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;

A / max = Valore dell'offerta più conveniente;

X = Coefficiente con Valore 0,80.

Il punteggio di 60 punti è quindi assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

b) Valutazione offerta delle caratteristiche tecniche e funzionali (punteggio massimo 40 punti)

Il punteggio da attribuire al fattore offerta "caratteristiche tecniche e funzionali" (da intendersi quale migliore rappresentazione dei propri prodotti offerti rispetto alle specifiche della fornitura richieste e posta a base di



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spineto (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

gara, di cui all'art. 1 e dettagliatamente specificate e desumibili nella documentazione di cui all'art. 8), verrà valutato sulla scorta delle proposte dei concorrenti, ad insindacabile giudizio della commissione tecnica, applicando i seguenti sub-criteri:

Lotto 1: N° 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come specificato nell'art. 1 del presente disciplinare/capitolato:

Elementi e caratteristiche per la valutazione tecnica/funzionale dell'auto compattatore		Punteggio Massimo attribuibile
Sub 1	Potenza motore minimo 240 cv	8
Sub 2	Prolungamento garanzia autoveicolo	10
Sub 3	Prolungamento garanzia attrezzatura	10
Sub 4	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'attrezzatura	6
Sub 5	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'autotelaio	6

Per ciascuna voce viene attribuito un punteggio, con l'applicazione della seguente metodologia:

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 1, punteggio massimo 8 Punti:

Potenza motore 240 Cv Pt. 0;

Potenza motore da 241 a 280 Cv Pt. 4;

Potenza motore Maggiore di 280 Cv Pt. 8;

Formula attribuzione Punteggio Sub 2 = Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore: 100%

Giudizio buono: 80%

Giudizio discreto: 60%

Giudizio soddisfacente: 40%.

Giudizio non soddisfacente: 0%

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 3 = Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore: 100%

Giudizio buono: 80%

Giudizio discreto: 60%

Giudizio soddisfacente: 40%.

Giudizio non soddisfacente: 0%

Formula attribuzione Punteggio Sub 4 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Formula attribuzione Punteggio Sub 5 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Lotto 2: N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come specificato nell'art. 1 del presente disciplinare/capitolato:



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.lva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinotoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Elementi e caratteristiche per la valutazione tecnica/funzionale dell'auto compattatore		Punteggio Massimo attribuibile
Sub 1	Potenza motore minimo 150 cv	8
Sub 2	Prolungamento garanzia autoveicolo	10
Sub 3	Prolungamento garanzia attrezzatura	10
Sub 4	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'attrezzatura	6
Sub 5	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'autotelaio	6

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 1, punteggio massimo 8 Punti:

Potenza motore 150 Cv Pt. 4;

Potenza motore Maggiore di 150 Cv Pt. 8;

Formula attribuzione Punteggio Sub 2= Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore:	100%
Giudizio buono:	80%
Giudizio discreto:	60%
Giudizio soddisfacente:	40%.
Giudizio non soddisfacente:	0%

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 3= Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore:	100%
Giudizio buono:	80%
Giudizio discreto:	60%
Giudizio soddisfacente:	40%.
Giudizio non soddisfacente:	0%

Formula attribuzione Punteggio Sub 4 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Formula attribuzione Punteggio Sub 5 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Lotto 3: N° 01: Autocompattatore posteriore bicamera (1/3-2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come specificato nell'art. 1 del presente disciplinare/capitolato:

Elementi e caratteristiche per la valutazione tecnica/funzionale dell'auto compattatore		Punteggio Massimo attribuibile
Sub 1	Potenza motore minimo 240 cv	8
Sub 2	Prolungamento garanzia autoveicolo	10
Sub 3	Prolungamento garanzia attrezzatura	10



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

MASSIMO ZAPPALÀ - EFFETTI
 P. C. 01540820444

Sub 4	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'attrezzatura	6
Sub 5	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'autotelaio	6

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 1, punteggio massimo 8 Punti:

Potenza motore 240 Cv Pt. 0;

Potenza motore da 241 a 280 Cv Pt. 4;

Potenza motore Maggiore di 280 Cv Pt. 8;

Formula attribuzione Punteggio Sub 2= Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore: 100%

Giudizio buono: 80%

Giudizio discreto: 60%

Giudizio soddisfacente: 40%.

Giudizio non soddisfacente: 0%

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 3= Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore: 100%

Giudizio buono: 80%

Giudizio discreto: 60%

Giudizio soddisfacente: 40%.

Giudizio non soddisfacente: 0%

Formula attribuzione Punteggio Sub 4 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Formula attribuzione Punteggio Sub 5 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;

da 21 km a 50 Km Pt 3;

oltre 50 Km Pt 0.

Lotto 4: N° 01: Autocompattatori posteriori monoscocca IVECO 120 Q.li o similari come specificato nell'art. 1 del presente disciplinare/capitolato:

Elementi e caratteristiche per la valutazione tecnica/funzionale dell'auto compattatore		Punteggio Massimo attribuibile
Sub 1	Potenza motore minimo 180 cv	8
Sub 2	Prolungamento garanzia autoveicolo	10
Sub 3	Prolungamento garanzia attrezzatura	10
Sub 4	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'attrezzatura	6
Sub 5	Vicinanza (distanza) dalla sede di San Benedetto del Tronto (Ap) della PicenAmbiente di un centro di assistenza autorizzato dell'autotelaio	6

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 1, punteggio massimo 8 Punti:

Potenza motore 180 Cv Pt. 0;

Potenza motore da 181 a 220 Cv Pt. 4;

Potenza motore Maggiore di 220 Cv Pt. 8;



Picenambiente spa
 Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
 REA AP 156213
 Reg. Imp. CF. P.lva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
 C.da Monterenzo, 25
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
 info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
 Via Piave, 69/B
 63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
 Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Formula attribuzione Punteggio Sub 2 = Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore:	100%
Giudizio buono:	80%
Giudizio discreto:	60%
Giudizio soddisfacente:	40%
Giudizio non soddisfacente:	0%

Formula attribuzione del Punteggio al Sub 3 = Punteggio massimo Sub 10 * % assegnata al giudizio qualitativo attribuito, ove il giudizio da assegnare al sub criterio offerto, sarà espresso in termini relativi tra le offerte presentate, secondo la seguente scala equivalente di valore:

Giudizio ottimo/migliore:	100%
Giudizio buono:	80%
Giudizio discreto:	60%
Giudizio soddisfacente:	40%
Giudizio non soddisfacente:	0%

Formula attribuzione Punteggio Sub 4 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;
da 21 km a 50 Km Pt 3;
oltre 50 Km Pt 0.

Formula attribuzione Punteggio Sub 5 = punteggio massimo 6 Punti:

Fino a 20 Km Pt 6;
da 21 km a 50 Km Pt 3;
oltre 50 Km Pt 0.

Ai fini dell'aggiudicazione della procedura aperta, la commissione procederà quindi a redigere la graduatoria delle offerte ammesse e valide conclusiva della procedura aperta in oggetto, attribuendo la prima posizione all'offerta/ditta che avrà ottenuto il più alto punteggio dato dalla sommatoria del *punteggio a)* ottenuto per il prezzo offerto e del *punteggio b)* ottenuto per le caratteristiche tecniche funzionali e così via per le posizioni successive alla prima.

L'aggiudicazione sarà comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di cause ostative alla stipula del contratto così come previsto, in materia di antimafia, dall'art.10 della Legge n. 575/65, dall'art.7 della Legge n. 55/90 e successive modifiche.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La PicenAmbiente Spa si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di gara.

L'individuazione dell'offerta anomala, se necessaria, avverrà ai sensi dell' artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle altre disposizioni in materia.

La graduatoria di esito della procedura sarà comunicata a mezzo mail alle sole ditte che avranno presentato validamente (cioè risultate ammesse) la propria offerta.

Art.12 – Contratto e Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, la Ditta Aggiudicataria, entro e non oltre il termine assegnato nella comunicazione di aggiudicazione e decorrente dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ovvero pari al 10% dell'importo a base di gara), con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art. 75 comma 7 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere una validità corrispondente al periodo di garanzia prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine assegnato dalla PicenAmbiente Spa determina la decadenza dell'affidamento (comma 3, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii), con le penalità previste all'art. 11 lettera a).

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della PicenAmbiente Spa.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia parzialmente che totalmente.

Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità di legge.

Art. 13 - Inadempienze contrattuali

In caso di inadempienza nell'esecuzione della fornitura la PicenAmbiente Spa, a suo insindacabile giudizio, applicherà le seguenti penali:

A) In caso di **mancata fornitura**, sarà applicata una penale pari al 15% del valore della merce/prodotto non consegnata. La PicenAmbiente Spa inoltre ove lo ritenga opportuno, può rifornirsi sul mercato dei prodotti non consegnati addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello contrattuale.

B) In caso di **ritardata fornitura** PicenAmbiente Spa, qualora immediate necessità lo impongano, può accettare lo stesso la fornitura. Tuttavia sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore dei prodotti consegnati in ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo.

In generale l'ammontare delle penali verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dall'escussione delle penali.

Art. 14 - Risoluzione contratto

La PicenAmbiente Spa può prevedere la risoluzione del contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati;
- in caso di mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del C.C.N.L., nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza;
- in caso di interruzione sostanziale ed immotivata della fornitura;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
- nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'art.2 della L.15/2008.
- per le altre ipotesi e condizioni previste dal Regolamento Acquisizione Beni, Servizi e Lavori vigente della PicenAmbiente Spa.

Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A. R. alla ditta affidataria. Nel caso quindi di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure per rifiuto della ditta affidataria a procedere alla redazione del Verbale di Regolare Fornitura o per i motivi sopra indicati, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la PicenAmbiente Spa dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori dei prodotti di cui si tratta. E' comunque salva l'applicazione della penale prevista per il ritardo della consegna. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna o in sede di redazione del Certificato di Regolare Fornitura o in data successiva entro il periodo di anni due, verrà applicata una penale del 4% dell'importo dei beni oggetto della fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella comunicazione della PicenAmbiente Spa per l'esecuzione dei necessari interventi. L'ammontare delle penali verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dall'escussione delle penali.

Art. 15 - Garanzie, imperfezioni e difformità. Obblighi del fornitore.

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui il bene fornito è destinato. La garanzia per i beni forniti è coperta da una garanzia totale ai sensi di legge, comprendente ricambi, manodopera, spese di consegna varie, per il periodo di anni due, indipendentemente da eventuali garanzie parziali prestate dai costruttori dei singoli componenti, veicoli o attrezzature.

Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo.

Stante la particolarità della fornitura, l'emissione del Verbale di Regolare fornitura non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie prestate, non potendo, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a campione e certificare il rispetto delle condizioni generali

PicenAmbiente
SOCIETÀ PER AZIONI
DOTT. ATTILIO BELLINI



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



dell'ordine. In caso di attivazione della procedura di verifica delle difformità, la PicenAmbiente, previa valutazione in contraddittorio, invita il fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un congruo termine concesso allo stesso. In caso di ulteriore e persistente inadempienza della ditta fornitrice si applica quanto indicato all'art. 14.

Responsabilità civile per danni imputabili alla fornitura: Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

Indipendentemente dalle altre condizioni, l'impresa è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone, e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura; nel caso che la PicenAmbiente Spa venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l'impresa è obbligata a tenere la PicenAmbiente Spa indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei danni sofferti. La PicenAmbiente Spa è tenuta ad informare l'impresa non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.

Diritti di proprietà e di terzi: L'impresa assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture. L'impresa, infine, assume l'obbligo di garantire alla PicenAmbiente Spa il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Brevetti e licenze di privativa: L'impresa aggiudicataria assume nei confronti della PicenAmbiente Spa la piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla PicenAmbiente Spa la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura. Per conseguenza, l'impresa risponderà nei confronti della PicenAmbiente Spa di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria.

Riferimento a disposizioni normative diverse: L'impresa sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del presente documento indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Art.16 – Modalità di acquisto e termini di pagamento

Si comunica che la PicenAmbiente Spa provvederà ad eseguire l'acquisto **mediante contratto di locazione finanziaria** (leasing su bene strumentale) con un istituto di credito finanziario individuato e indicato dalla PicenAmbiente Spa.

Pertanto successivamente all'aggiudicazione, la PicenAmbiente Spa e la ditta aggiudicataria si obbligano ad attivarsi (ognuno per quanto di propria competenza e spettanza) per utilmente procedere a porre in essere quanto in conseguenza necessario (ordine, conferma d'ordine, contratti, comunicazioni, ecc.) sotto il profilo degli atti e delle procedure amministrative, il tutto finalizzato a completare nei modi di legge la procedura di acquisto mediante contratto di leasing su bene strumentale.

Si specifica pertanto che la fatturazione della fornitura e il relativo pagamento avverrà da parte della società di leasing indicata dalla PicenAmbiente Spa, il tutto previo positivo riscontro della regolarità della fornitura. Il termine di pagamento previsto della fornitura da parte della società di leasing è fissato in massimo 30 gg D.F.F.M., operazione di fatturazione da eseguirsi comunque secondo le modalità specifiche e prescrizioni che saranno eventualmente al momento indicate dalla società di leasing.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi del/dei **CIG** assegnato alla fornitura, mentre in fattura anche gli estremi del DDT e gli estremi dell'ordine di riferimento nei termini e nelle modalità che eventualmente saranno comunicate.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e comunque è soggetto a tutte le disposizioni applicabili inerenti le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art.17 – Spese contrattuali ed oneri fiscali

Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte le spese riguardanti la redazione del contratto di fornitura, la stesura delle relative copie dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti, anche non espressamente richiamate nel presente articolo, senza diritto ad alcuna rivalsa.

PicenAmbiente
SOCIETÀ PER AZIONI
DOT. ATHOS BELLIANI



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. C.F. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spineto (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Nell'eventualità che dette spese vengano sostenute dalla PicenAmbiente Spa, verranno detratte dalle fatture ammesse al pagamento, o, in mancanza, dalla cauzione.

Art.18 - Richiamo alla normativa generale

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito, si fa riferimento al vigente Regolamento Acquisizione Beni, Servizi e Lavori della PicenAmbiente Spa, pubblicato sul sito www.picenambiente.it.

Art.19 - Controversie - Foro competente – Elezione di domicilio

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto di fornitura, la PicenAmbiente deciderà in via amministrativa con proprio provvedimento e tale decisione si intenderà definitivamente accettata dalla ditta affidataria trascorsi 60 giorni dalla data di notifica del suddetto atto senza che questi abbia presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Per le controversie che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, è esclusa la competenza arbitrale. Le stesse saranno devolute in via esclusiva al Tribunale ove insiste la sede legale della PicenAmbiente.

Ad ogni effetto la ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio in un comune della Provincia di Ascoli Piceno.

Art.20 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della PicenAmbiente Spa (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Art.21 – Informazioni

Per ogni eventuale informazione in merito alla seguente procedura i riferimenti aziendali sono i seguenti:

- Sugli aspetti relativi alla procedura di gara: Dott. Bellini Attilio – e.mail bellini@picenambiente.it
- Sugli aspetti relativi alle caratteristiche tecniche/funzionali dei beni richiesti ecc. : Sig. Antonini Valentino– e.mail antonini@picenambiente.it
- Riferimenti generali aziendali: Telefono 0735/757077 – FAX 0735/652654.

Art.22 – Allegati

In allegato alla presente lettera, si invia i moduli **offerta economica allegati A-B-C-D** necessari per la corretta compilazione dell'offerta economica e le SCHEDE SINTETICHE RIEPILOGATIVE di cui all'art. 8, documentazione che se richiesti via e.mail all'indirizzo bellini@picenambiente.it, possono essere trasmessi anche in formato word.

Il tutto come da determina a contrarre dell'Amministratore Delegato.

San Benedetto del Tronto, 01/03/2019

PicenAmbiente
SOCIETÀ PER AZIONI
DOTT. ATTILIO BELLINI

Responsabile del procedimento

PICENAMBIENTE S.p.A.
Amministratore Delegato
Dr. Leonardo Collina



MODULO PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO A)
(da inserire nella BUSTA 1A)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA "Procedura Aperta 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 1:

N° 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;
Codice CIG: 7818652BBB;
Importo indicativo € 500.000,00 + iva.;
Permuta Iveco Monoperatore Targa CK212NP, valore € 20.000,00.

NOTE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE:

- L'offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del soggetto che partecipa alla gara.
- Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza.

La Ditta:

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFERENTE (APPORRE ANCHE TIMBRO COMPLETO)	Ragione Sociale Indirizzo P.IVA/C.F.
--	--

CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI: N° 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti

1) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

2) IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 * (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

(*) importo complessivo della fornitura, tenendo conto del numero di automezzi previsto.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinotoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



3) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Iveco Monoperatore Targato: CK212NP visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Iveco Monoperatore Targato: CK212NP visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ 20.000,00	€ VENTIMILA/00
4) IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)	IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

N.B. Il prezzo netto offerto deve essere inferiore all'importo derivante dal totale a base di gara del lotto 1 pari a € 500.000,00 + iva meno valore della permuta € 20.000,00 + iva, **quindi inferiore a € 480.000,00. + iva.**

TUTTI GLI IMPORTI INDICATI IN € SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.

Il sottoscritto

in qualità di

della Ditta sopra indicata offre le sopra riportate migliori condizioni di fornitura e dichiara di accettare tutte le condizioni e tutte le pattuizioni indicate nella lettera di invito di cui all'oggetto.

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella presente offerta.

Luogo e data _____

Timbro e Firma



MODULO PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO B)
(da inserire nella BUSTA 1B)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA "Procedura Aperta 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 2:

N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;
Codice CIG: 7818679206;
Importo indicativo € 350.000,00 + iva.;
Permuta Iveco Monoperatore Targa BX885AT, valore € 39.000,00.

NOTE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE:

- L'offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del soggetto che partecipa alla gara.
- Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza.

La Ditta:

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFERENTE (APPORRE ANCHE TIMBRO COMPLETO)	Ragione Sociale
	Indirizzo
	P.IVA/C.F.

CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI: N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

5) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

6) IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 * (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

(*) importo complessivo della fornitura, tenendo conto del numero di automezzi previsto.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (Iraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

7) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Iveco Monoperatore Targato: BX885AT visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Iveco Monoperatore Targato: BX885AT visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ 39.000,00	€ TRANTANOVEMILA/00

8) IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)	IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

N.B. Il prezzo netto offerto deve essere inferiore all'importo derivante dal totale a base di gara del lotto 2 pari a € 350.000,00 + iva meno valore della permuta € 39.000,00 + iva, **quindi inferiore a € 311.000,00. + iva.**

TUTTI GLI IMPORTI INDICATI IN € SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.

Il sottoscritto

in qualità di

della Ditta sopra indicata offre le sopra riportate migliori condizioni di fornitura e dichiara di accettare tutte le condizioni e tutte le pattuizioni indicate nella lettera di invito di cui all'oggetto.

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella presente offerta.

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
 Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
 REA AP 156213
 Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
 C.da Monterenzo, 25
 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
 Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
 info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
 Via Piave, 69/B
 63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
 Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



MODULO PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO C)
(da inserire nella BUSTA 1C)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA "Procedura Aperta 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 3:

N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818712D3E;

Importo indicativo € 150.000,00 + iva.;

Permuta Mercedes Monoperatore Targa EK824ZL, valore € 16.000,00.

NOTE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE:

- L'offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del soggetto che partecipa alla gara.
- Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza.

La Ditta:

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFERENTE (APPORRE ANCHE TIMBRO COMPLETO)	Ragione Sociale
	Indirizzo
	P.IVA/C.F.

CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI: N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

9) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

10) IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 * (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

(*) importo complessivo della fornitura, tenendo conto del numero di automezzi previsto.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagiare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

11) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Mercedes Monoperatore Targato: EK828ZL visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa) per l'acquisto del mezzo di Vs proprietà: Mercedes Monoperatore Targato: EK828ZL visto e piaciuto al momento, da considerarsi quale permuta
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ 16.000,00	€ SEDICIMILA/00

12) IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)	IMPORTO NETTO OFFERTO €0,00 (iva esclusa), (calcolato come differenza tra l'importo di cui al prezzo 2 e l'importo di cui al prezzo 3)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

N.B. Il prezzo netto offerto deve essere inferiore all'importo derivante dal totale a base di gara del lotto 3 pari a € 150.000,00 + iva meno valore della permuta € 16.000,00 + iva, **quindi inferiore a € 134.000,00. + iva.**

TUTTI GLI IMPORTI INDICATI IN € SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.

Il sottoscritto

in qualità di

della Ditta sopra indicata offre le sopra riportate migliori condizioni di fornitura e dichiara di accettare tutte le condizioni e tutte le pattuizioni indicate nella lettera di invito di cui all'oggetto.

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella presente offerta.

Luogo e data _____

Timbro e Firma



MODULO PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO D)
(da inserire nella BUSTA 1D)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA "Procedura Aperta 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3, automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 4:

N° 01 Autocompattatore posteriore monoscocca tipo Marca IVECO 120 Q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;
Codice CIG: 7818736110;
Importo indicativo € 95.000,00 + iva.;

NOTE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE:

- L'offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del soggetto che partecipa alla gara.
- Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme, dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza.

La Ditta:

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFERENTE (APPORRE ANCHE TIMBRO COMPLETO)	Ragione Sociale Indirizzo P.IVA/C.F.
--	--

CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI: N° 01 Autocompattatore posteriore monoscocca tipo Marca IVECO 120 Q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

13) IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO €0,00 (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

14) IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 (iva esclusa)	IMPORTO TOTALE OFFERTO €0,00 * (iva esclusa)
<i>In cifre</i>	<i>In lettere</i>
€ _____	€ _____

(*) importo complessivo della fornitura, tenendo conto del numero di automezzi previsto.



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

N.B. Il prezzo netto offerto deve essere inferiore all'importo a base di gara per il lotto nr 4 pari a € 95.000,00 + iva.

TUTTI GLI IMPORTI INDICATI IN € SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.

Il sottoscritto

in qualità di

della Ditta sopra indicata offre le sopra riportate migliori condizioni di fornitura e dichiara di accettare tutte le condizioni e tutte le pattuizioni indicate nella lettera di invito di cui all'oggetto.

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella presente offerta.

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

MODULO SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
(IN CARTA INTESTATA - da inserire nella BUSTA 2)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

La Ditta _____ con
espresso riferimento alla procedura aperta nr 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3,
automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 1:

N° 04 Autocompattori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818652BBB;

Importo indicativo € 500.000,00 + iva.;

Permuta Iveco Monoperatore Targa CK212NP, valore € 20.000,00.

Al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali minime richieste e agli elementi tecnici-funzionali per l'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 11, compila la seguente:

SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 04 Autocompattori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
A sinistra		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
P.T.T. 18000		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Bianco		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Passo 3.600 a 4.200		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Non inferiore a 240 cv		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Allison		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Gasolio		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Paraurti anteriore in ferro		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Stacca batteria		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Pneumatiche		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Sedile conducente a sospensione pneumatica		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO)



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

	(vedi relazione/documentazione)
Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alza cristalli elettrici	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Climatizzatore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Bloccaggio differenziale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Presca accendisigari 12 volt	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Manuale d'uso e manutenzione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA	
Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore	
Auto compattatore a caricamento posteriore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
superiore o uguale a 5.500 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Volumetria complessiva: Minimo 16 mc	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Fondo del vano di carico e le pareti laterali realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) antiusura di spessore minimo 5 mm con una durezza minima di 400 HB	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Singolo, continuo e manuale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Contatore presa di forza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensione. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travasamento e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti durante lo scarico degli stessi dal cassone.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.	

Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:	
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere dotato di almeno tre fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avvisatore acustico di retromarcia	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto. (<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:	
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione



f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia.. (<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

MODULO SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
(IN CARTA INTESTATA - da inserire nella BUSTA 2)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

La Ditta _____ con
espresso riferimento alla procedura aperta nr 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3,
automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 2:

N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li o di altra marca e tipo ma di
caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818679206;

Importo indicativo € 350.000,00 + iva.;

Permuta Iveco Monoperatore Targa BX885AT, valore € 39.000,00.

Al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali
minime richieste e agli elementi tecnici-funzionali per l'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 11,
compila la seguente:

SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 q.li di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Autotelaio a 2 assi cabina corta	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
A sinistra	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
P.T.T. 7500	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Passo 2.500 a 3.000	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Non inferiore a 140 cv	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Cambio automatico	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Gasolio	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Stacca batteria	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Sedile conducente ammortizzato	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Alza cristalli elettrici	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

Climatizzatore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Presenza accendisigari 12 volt	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Manuale d'uso e manutenzione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA	
Attrezzatura per la raccolta, vasca con costipatore	
Vasca con costipatore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
superiore o uguale a 2.700 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Non inferiore a 7 mc	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Lamiera d'acciaio ad alta resistenza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000 con tasca di raccolta fissa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Singolo, continuo e manuale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Conta ore presa di forza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Num. 01 Pedane posteriore (lato dx) con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.	
Il veicolo completo allestito (autotelaio + vasca) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:	
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere dotato di almeno due fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.	S(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avvisatore acustico di retromarcia	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO)

		(vedi relazione/documentazione)
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..		S(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.lva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

MODULO SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
(IN CARTA INTESTATA - da inserire nella BUSTA 2)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

La Ditta _____ con
espresso riferimento alla procedura aperta nr 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3,
automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 3:

N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3 – 2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo
ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818712D3E;

Importo indicativo € 150.000,00 + iva.;

Permuta Mercedes Monoperatore Targa EK824ZL, valore € 16.000,00.

Al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali
minime richieste e agli elementi tecnici-funzionali per l'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 11,
compila la seguente:

SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 01 Autocompattatore posteriore bicamera (1/3-2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti, come di seguito specificate:		
Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
A sinistra	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
P.T.T. 18000	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Passo 3.600 a 4.200	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Non inferiore a 240 cv	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Allison	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Gasolio	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Paraurti anteriore in ferro	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Stacca batteria	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Pneumatiche	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO)	



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



	(vedi relazione/documentazione)
Sedile conducente a sospensione pneumatica	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alza cristalli elettrici	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Climatizzatore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Bloccaggio differenziale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Presse accendisigari 12 volt	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Manuale d'uso e manutenzione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA	
Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore bicamera.	
Auto compattatore a caricamento posteriore bicamera con vasche 1/3 - 2/3	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
superiore o uguale a 5.500 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Volumetria complessiva: Minimo 16 mc	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Fondo del vano di carico e le pareti laterali realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) antiusura di spessore minimo 5 mm con una durezza minima di 400 HB	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000 per vasca 2/3 Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360 per vasca 1/3	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Singolo, continuo e manuale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Contatore presa di forza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensioni. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travasamento e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)



durante lo scarico degli stessi dal cassone.		
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.		
Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:		
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di forza/pompe con veicolo in marcia		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di almeno 2 fari supplementari orientabili in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere dotato di almeno tre fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avvisatore acustico di retromarcia		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO)

di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		(vedi relazione/documentazione)
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



MODULO SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
(IN CARTA INTESTATA - da inserire nella BUSTA 2)

Spett.le PicenAmbiente SpA
C.da Monte Renzo, 25
63074 - San Benedetto del Tr. (AP)

La Ditta _____ con
espreso riferimento alla procedura aperta nr 1/2019 per la fornitura di nr 11, con permuta di nr 3,
automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani.

LOTTO NR 4:

N° 01 Autocompattatore posteriore monoscocca tipo Marca IVECO 120 Q.li o di altra marca e tipo ma di
caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti;

Codice CIG: 7818736110;

Importo indicativo € 95.000,00 + iva.;

Al fine di agevolare la valutazione della commissione rispetto alle caratteristiche tecniche-funzionali
minime richieste e agli elementi tecnici-funzionali per l'attribuzione dei punteggi previsti all'art. 11,
compila la seguente:

SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA:

Descrizione	Caratteristica richiesta	Requisito minimo pena esclusione
SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO		
N° 01 Autocompattori posteriori monoscocca IVECO 120 Q.li o similari		
Autotelaio a 2 assi cabina corta, ribaltabile in avanti e sollevamento idraulico.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
A sinistra	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
P.T.T. 12000	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Passo 3.105 a 3.500	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Non inferiore a 150 cv	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Motore conforme alle direttive CEE 88/195 EURO 6	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Manuale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Gasolio	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Scarico fumi verticale a camino, originale della casa costruttrice	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Paraurti anteriore in ferro	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Stacca batteria	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Pneumatiche	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	
Sedile conducente a sospensione pneumatica	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)	



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518



Sedile lato passeggero idoneo al trasporto di 2 persone	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Alza cristalli elettrici	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Climatizzatore	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
impianto di insonorizzazione secondo quanto previsto dalla attuale normativa	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Bloccaggio differenziale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Cassetta pronto soccorso e triangolo di emergenza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Presa accendisigari 12 volt	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
collocazione in posizione di non intralcio Num. 01 estintore a polvere da 2 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Ruota di scorta, borsa attrezzi, cunei di stazionamento e cric	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Manuale d'uso e manutenzione	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA	
Attrezzatura per la raccolta, compattazione e il trasporto di Rifiuti Urbani del tipo a caricamento posteriore monoscocca	
Auto compattatore a caricamento posteriore monoscocca	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Bianco	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
superiore o uguale a 3500 kg	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Volumetria complessiva: Minimo 10 mc	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Pianale di carico realizzato in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) ad alta resistenza all'usura, di spessore minimo 4 mm e durezza minima di 400 HB	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Fiancate e volta realizzate in lamiera d'acciaio (tipo HARDOX 400) di qualità dello spessore minimo di 3 mm con caratteristiche meccaniche minime del Fe 510.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Alzavoltabidoni con attacco Din e pettine per cassonetti da Lt 120-240-360-660-1000	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Singolo, continuo e manuale	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Contaore presa di forza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Num. 2 Pedane posteriore con tutte le vigenti disposizioni di sicurezza	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Alla tramoggia deve essere incernierata una spondina mobile per rendere possibile lo scarico dei rifiuti e all'occorrenza il carico dei rifiuti conferiti a mano e/o da veicoli satellite di piccole dimensione. La spondina deve essere di facile movimentazione, deve essere riposta al riparo di urti durante le fasi di accoppiamento/travasato e non deve essere sulla traiettoria di caduta dei rifiuti durante lo scarico degli stessi dal cassone.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
ALTRE CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO ALLESTITO.	
Il veicolo completo allestito (autotelaio + compattatore) deve altresì rispondere alle seguenti caratteristiche generali e disporre delle seguenti dotazioni:	
Il veicolo deve essere previsto di un dispositivo di blocco automatico che impedisca la marcia del veicolo con presa di forza/pompe inserito e l'innesto della presa di	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione

forza/pompe con veicolo in marcia		
Applicazione dispositivo limitatore che non consenta al conducente, a presa di forza inserita, di accelerare il ciclo della pala o il ciclo di espulsione		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di almeno 1 faro supplementare orientabile in posizione idonea al lavoro notturno sufficiente ad illuminare la zona di lavoro (carico-scarico cassonetti, scarico rifiuti dal cassone).		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere dotato di almeno due fari rotanti a luce gialla ai sensi dell'art. 10 legge 38/1982.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Deve essere equipaggiato di idonea telecamera posteriore orientabile con monitor a colori in cabina, con il quale visualizzare sia l'area di lavoro sul retro del mezzo, che la presenza di eventuali ostacoli fissi o mobili durante la manovra di retromarcia.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dotato di alloggiamento porta pala e scopa		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avvisatore acustico di retromarcia		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Avere applicate le strisce catarifrangenti di ingombro a norma.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere dotato di sistema centralizzato automatico di ingrassaggio		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Devono essere installati sul veicolo tutti i dispositivi e le protezioni necessarie al raggiungimento dei requisiti di sicurezza.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
In fase di consegna del mezzo allestito la ditta dovrà effettuare un corso di addestramento per il personale della PicenAmbiente (3 addetti) della durata minima di circa 3 ore, sia per il funzionamento che per le normali manutenzioni.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Il veicolo deve essere fornito di omologazione MCTC per l'uso a cui è preposto e di ogni documentazione per la circolazione su strada. A tal fine il termine di consegna della fornitura è da intendersi quando il mezzo fornito può essere effettivamente abilitato a circolare su strada (immatricolazione a carico della PicenAmbiente Spa)..		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Certificazioni	Dichiarazione di conformità CE del veicolo allestito e dichiarazione di Conformità alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto.	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
Dovranno essere fornita, contestualmente alla consegna del mezzo, in lingua italiana relativa al mezzo completamente allestito (autotelaio, attrezzature, accessori), la seguente documentazione tecnica:		
a) Manuale d'uso e norme di sicurezza		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
b) Libretto di manutenzione con indicazione dei programmi di intervento in funzione dei cicli di lavoro o delle ore lavorative.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
c) Elenco dei particolari componenti di usura da gestire presso la PicenAmbiente Spa		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
d) Elenco completo dei fluidi presenti nell'autotelaio e nella attrezzatura, con relative caratteristiche tecniche e marche dei prodotti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
e) Certificazione di conformità e marchio CE su tutto il mezzo allestito e le sue componenti.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione
f) tutti gli schemi degli impianti (idraulico, elettrico, elettronico, ecc.) onde permettere una più corretta ed		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione

agevole manutenzione da parte del personale aziendale.		
Dotazioni di sicurezza	Conformità al D.Lgs.vo 81/2008 e alle prescrizioni tecniche tutte della norma UNI EN 1501 applicabile all'attrezzatura in oggetto e alle norme vigenti in materia..	(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)
CONSEGNA AUTOCARRO ALLESTITO COLLAUDATO: 150 giorni solari data conferma d'ordine/aggiudicazione.		(<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO) (vedi relazione/documentazione)

Luogo e data _____

Timbro e Firma



Picenambiente spa
Cap. Soc. 5.500.000,00 euro i.v.
REA AP 156213
Reg. Imp. CF. P.Iva 01540820444

Sede Legale e Direzionale
C.da Monterenzo, 25
63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 757 077 . Fax +39 0735 652 654
info@picenambiente.it www.picenambiente.it



Centro di recupero e stoccaggio
Via Piave, 69/B
63078 Spinetoli (fraz. Pagliare del Tronto) (AP)
Tel. +39 0736 898 903 . Fax +39 0736 891 518

